



Администрация
муниципального образования
«Город Глазов»
(Администрация города Глазова)

«Глазкар»
муниципал кылдытэтлэн
Администрация
(Глазкарлэн Администрацияез)

ПРОТОКОЛ

« 11 » февраля 2021 года

№ 4

г. Глазов

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Коновалов Сергей Николаевич	Глава города Глазова – председатель комиссии
Блинов Сергей Константинович	Заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства – первый заместитель председателя комиссии
Станкевич Ольга Владимировна	Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике - заместитель председателя комиссии, председатель городской эвакуационной комиссии
Маслеников Сергей Анатольевич	Начальник 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместитель председателя комиссии по координации деятельности ГГЗ УТП РСЧС
Дзюина Анастасия Сергеевна	Ведущий специалист – эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова – секретарь комиссии

Члены КЧС и ОПБ:

Ильин Алексей Геннадьевич	Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова
Дзюин Антон Николаевич	Начальник поисково-спасательного отряда №7 ГУ УР «Поисково-спасательная служба УР»
Мерзляков Валерий Александрович	Начальник Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций город Глазов филиала в УР ПАО «Ростелеком»
Ушаков Андрей Борисович	Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова
Стукалов Сергей Владимирович	Начальник отдела в г. Глазове управления ФСБ России по УР
Пригода Виктор Иванович	Представитель БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР»
Шейко Евгений Юрьевич	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова

Надсон Александр Валерьевич	Временно исполняющий обязанности директора МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» муниципального образования «Город Глазов»
Данилов Алексей Евгеньевич	Начальник 17 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике
Веретенников Иван Николаевич	Генеральный директор АО «Реммаш»
Скрябина Елена Владимировна	Начальник управления общественных связей Администрации города Глазова
Меркушин Василий Вячеславович	Главный инженер МУП «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования «Город Глазов»
Малышев Владимир Павлович	Директор филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в городе Глазове
Потемкин Дмитрий Дмитриевич	Представитель Глазовского филиала ОПАО «Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта»
Попов Станислав Валерьевич	Директор Глазовского филиала ООО «Электрические сети Удмуртии»
Майшев Антон Александрович	Начальник отдела мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций АО «Чепецкий механический завод»
Герасимова Надежда Андреевна	Главный специалист - эксперт сектора экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова
Касимов Тимур Владимирович	Директор МУП «Глазовские теплосети муниципального образования «Город Глазов»
Кропотина Вера Анатольевна	Врио начальника ТО Управления Роспотребнадзора по УР в городе Глазове – главный государственный санитарный врач по городу Глазову, Глазовскому, Балезинскому, Кезскому, Юкаменскому, Ярскому районам
Харин Николай Юрьевич	Зам. начальника полиции ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский»
Калашников Константин Николаевич	Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Глазова, Глазовского, Юкаменского, Ярского районов УНДиПР Главного управления МЧС РФ по УР
Корепанов Игорь Владимирович	Директор филиала АО «Русатом инфраструктурные решения» в городе Глазове
Бобырь Алексей Александрович	Генеральный директор ООО «Тепловодоканал»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мерах, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами, снижению травматизма и гибели людей на пожарах на территории муниципального образования «Город Глазов».
2. О ДТП и аварийном разливе нефтепродуктов на улице Пряженникова города Глазова в районе д.45. Анализ действий сил и средств Глазовского городского звена РСЧС
3. Обеспечение безаварийного пропуски паводковых вод весной 2021 года.

1 вопрос:

О мерах, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами, снижению травматизма и гибели людей на пожарах на территории муниципального образования «Город Глазов».

СЛУШАЛИ Калашникова К.Н.:

По состоянию на 11.02.2021 года на территории города Глазова зарегистрировано 3 пожара, гибель – 1 человек, травмированных - 3 человека. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года произошло 9 пожаров, на которых гибели и травматизма не зарегистрировано.

05.01.2021 года произошел пожар в бане по причине несоответствия разделки печи.

12.01.2021 года зарегистрирован пожар на открытой местности, где погиб 1 человек и получил ожоги 1 человек.

02.02.2021 года произошел пожар в СНТ «ТРУД», причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при топке печи, хозяин получил ожоги.

08.02.2021 года получил ожоги гражданин при топке печи в гараже при использовании газового баллончика.

Основными причинами, способствующими гибели людей на пожарах, являются состояние алкогольного опьянения и отсутствие в местах проживания автономных дымовых пожарных извещателей. В подавляющем большинстве случаев трагические последствия в результате пожаров происходят в домах с высокой степенью изношенности, неисправностями печного отопления и неудовлетворительным состоянием электрохозяйства.

С началом отопительного периода увеличивается количество возгораний из-за печного отопления и электропроводки в связи с увеличением нагрузки на данные системы. В жилых домах необходимо обеспечить ремонт ветхой электропроводки и печного отопления. Исключить факты проживания не зарегистрированных граждан в муниципальном жилье. Активизировать проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности, направленные в первую очередь на разъяснение мер пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления, электрооборудования и электроприборов. Обслуживающим организациям, провести своевременное техническое обслуживание жилых домов, принять меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности в том числе: провести ревизию и замену осветительных сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии, технический ремонт и обслуживание печного отопления.

На особом контроле должны находиться многодетные семьи, малообеспеченные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении, особенно проживающие в домах с низкой устойчивостью при пожаре.

Решения по оборудованию мест проживания данной категории граждан пожарными извещателями были приняты на совещаниях различного уровня, как наиболее действенная мера по предупреждению травматизма и гибели детей на пожарах, в том числе с участием уполномоченного по защите прав ребенка при Президенте Российской Федерации, на заседаниях Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, Межведомственной комиссии при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ПФО, неоднократно на заседаниях КЧС и ОПБ Правительства Удмуртской Республики.

В данной связи Администрацией города Глазова проводится определенная работа по оказанию адресной помощи многодетным и неблагополучным семьям по выдаче автономных пожарных извещателей. Так в городе Глазове всего зарегистрировано 76 неблагополучных семей – выдано 76 датчиков, что составляет 100%, многодетных семей 939 – выдано 50 датчиков, что составляет 5 %.

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимо усилить работу социальных служб с социально незащищенными слоями населения, одиноко проживающими и престарелыми

гражданами. При проведении профилактических рейдов особое внимание уделять правильности устройства и монтажа печного отопления, электрооборудования. Особый акцент при этом следует делать правилам безопасного обращения с огнем, в том числе при курении.

Но тем не менее, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Удмуртской Республики отмечено, что в городе Глазове, оборудование мест проживания данной категории организовано на низком уровне.

На основании вышеизложенного, предлагаю:

- увеличить количество проведения профилактических рейдов;
- активизировать работу по оказанию адресной помощи в ремонте печного отопления, в замене электропроводки в местах проживания многодетных и малоимущих семей, а также по оборудованию мест их проживания автономными дымовыми пожарным извещателями с элементами питания;
- активизировать работу по проведению противопожарной пропаганды.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о мерах, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами, снижению травматизма и гибели людей на пожарах на территории муниципального образования «Город Глазов» принять к сведению.

2. Утвердить План дополнительных мер обеспечения пожарной безопасности, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и их последствиями на территории муниципального образования «Город Глазов».

2 вопрос:

Заслушивание информации председателя КЧС и ОПБ о ДТП и аварийном разливе нефтепродуктов на улице Пряженникова города Глазова в районе д.45. Анализ действий сил и средств Глазовского городского звена РСЧС.

В 16 час. 27 мин. 20 января 2021 года в ЕДДС МО «Город Глазов» от очевидца поступило сообщение, что на ул. Пряженникова, напротив д. 45 г. Глазова произошло опрокидывание автоцистерны на базе SCANIA G400 рег. знак С706УУ116, перевозящей бензин марки АИ-92 и АИ-95 (общий объем 30 куб. м). В результате ДТП пострадавших нет. В результате опрокидывания автомобиля SCANIA G400 произошла утечка топлива из автоцистерны 3600 литров.

На место происшествия были направлены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Глазовского городского звена в составе 36 человек и 11 единиц техники.

Руководителем АСДНР был назначен начальник 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике подполковник внутренней службы Маслеников Сергей Анатольевич.

К 17 часам 00 минут было выставлено оцепление по периметру площади разлива бензина с целью недопущения посторонних лиц к месту аварии и разжигания огня и сжигания мусора.

Перекрыто движение по ул. Пряженникова города Глазова от улицы Комсомольской до улицы Советской и организовано движение автотранспорта по объездным маршрутам.

Было рекомендовано начальнику ПСО № 7 немедленно организовать работы по установке заградительных бонов и засыпке сорбента. По прибытии аварийно-спасательного отряда ООО «Каматранссервис» приступить к уборке разлитого бензина и

его транспортировке. Однако, работы по установке заградительных бонов и засыпке сорбента ПСО №7 проведены не были.

На месте происшествия находился 1 экипаж машины скорой помощи в распоряжении руководителя работ по ЛАРН до окончания АСДНР.

Для подъема бензовоза на место прибыли автокраны Глазовского филиала АО ДП «Ижевское» и ООО «УАТ», а также тяжелый грейдер Глазовского филиала АО ДП «Ижевское».

Для сбора и вывоза использованного сорбента и замазученного грунта была подготовлена и использовалась техника МУП «ЖКУ» в количестве 3 единиц.

Эвакуация жителей д.45 по ул. Пряженникова г.Глазова проведена в место временного размещения (ПВР) в МБОУ «СОШ №13».

В 22 часа 10 минут 20 января 2021 года угроза возможного возгорания и дальнейшего разлива была предотвращена. Необходимо начать работы по утилизации разлитых горюче-смазочных материалов, возвращению жильцов д.45 по ул. Пряженникова города Глазова в квартиры.

Для ликвидации аварийного разлива прибыл аварийно-спасательный отряд ООО «Союз-Спас» - ООО «Сервис безопасности плюс» из г. Ижевск. Прибыли представители перевозчика ООО «КамаТрансСервис».

Спасателями ООО «Союз-Спас» в течении 20-22 января 2021 года проводились работы по очистке места разлива ГСМ, выемке грунта, уборке снега.

От ООО «Союз – Спас» прибыл самосвал на 15 т для размещения изъятых грунта и дальнейшей транспортировки на утилизацию по адресу г. Ижевск ул. Новоажимова, 43. Договор заключен с ООО «КБ Экология».

Продолжено проветривание теплового канала сетей теплоснабжения, у вскрытых лотков выставлено ограждение и проведена просушка.

Причиной распространения запаха ГСМ по помещениям МКД явилось несвоевременное принятие мер руководителями сетевых организаций по проверке своих сетей непосредственно в момент ликвидации опасности. Аварийные бригады начали проверку сетей только лишь в 9 часов утра 21.01.2021 года после вызова их на место аварии ЕДДС. С положительной стороны здесь необходимо отметить лишь руководство АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове, которые осуществляли перекрытие своих сетей и их мониторинг на постоянной основе с момента аварии.

Работниками МУП «ЖКУ» произведено проветривание подвальных помещений домов, расположенных по адресам: ул. Советская, 39, Комсомольская,28, Комсомольская,30, Комсомольская, 32. При этом необходимо отметить, что мероприятия проведены не в полном объеме, что впоследствии и явилось причиной жалобы 29.01.2021 года жителей д.28 по ул. Комсомольской в Администрацию города. Также причиной появления запаха в домах явилась и плохая подготовка к отопительному периоду, т.к. вводы в дома должным образом не изолированы, зияют дыры в стенах в местах ввода.

Кроме того, решением КЧС и ОПБ от 21.01.2021 года (протокол №3) директору ООО «Тепловодоканал», директору МУП «ЖКУ» было предложено организовать работу, в связи с выявленными недостатками содержания пожарных гидрантов, по проверке и устранению недостатков по содержанию пожарных гидрантов в зимнее время. О проделанной работе необходимо было доложить до 01.02.2021 года в 17 ПСЧ 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

Однако, решение КЧС и ОПБ директором ООО «Тепловодоканал», директором МУП «ЖКУ» не выполнено, отчеты о проделанной работе в 17 ПСЧ не предоставлены до настоящего времени.

Специалистами филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в УР» г. Глазова для проведения анализа отобраны пробы грунта 21.01.2021 года-первично и 22.01.2021 года-вторично. Результаты в настоящее время подготовлены.

СЛУШАЛИ Крпотину В.А.:

В соответствии с решением заседания КЧСиОПБ г.Глазова от 20.01.2021 года (протокол №2) были проведены лабораторные исследования проб почвы с места разлива бензина около д.45 по ул. Пряженникова г. Глазова.

По результатам исследований почвы на содержание нефтепродуктов в 3-х точках после зачистки грунта установлено, что содержание нефтепродуктов составляет:

-1 точка- 0,33+/-0,08 мг/г

-2 точка- 0,32+/-0,08 мг/г

-3 точка- 0,10+/-0,04 мг/г

Дополнительно сообщаем, что средние значения содержания нефтепродуктов в почве на территории г.Глазова (участки под строительство объектов) за период наблюдений 10 лет (2010-2020 г.г.) составляют 0,06 мг/г, в том числе в диапазоне:

Минимальные значения-0,01 мг/г

Максимальные значения-0,313 мг/г.

РЕШИЛИ:

1. Информацию председателя КЧС и ОПБ о ДТП и аварийном разливе нефтепродуктов на улице Пряженникова города Глазова в районе д.45, анализе действий сил и средств Глазовского городского звена РСЧС принять к сведению.

2. Ходатайствовать перед начальником ГУ МЧС РФ по УР Фоминым П.М. о поощрении отличившихся при ликвидации разлива бензина работников предприятий, организаций.

3. Рекомендовать руководителям сетевых и ресурсоснабжающих организаций провести тактико-специальные тренировки по действиям персонала при аварии на обслуживаемых сетях либо в непосредственной близости от сетей. Отчетные документы по тренировкам предоставить в отдел по делам ГОиЧС до 01.03.2021 года.

4. Рекомендовать директору МУП «ЖКУ» Дзюину К.Н. держать на постоянном контроле ситуацию с запахом бензина в домах, расположенных по адресам: ул. Советская, 39, Комсомольская,28, Комсомольская,30, Комсомольская, 32.

5. Рекомендовать директору ООО «Союз-Спас» Ширококову С.В. быть в готовности к проведению работ по удалению загрязненного грунта в период весеннего таяния.

6. Рекомендовать начальнику 17 ПСЧ 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Данилову А.Е. в срок до 01.03.2021 года выявить факты ненадлежащего содержания пожарных гидрантов в зимнее время и материалы передать в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова для принятия мер административного воздействия в отношении балансодержателей сетей.

3 вопрос:

Обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод весной 2021 года.

СЛУШАЛИ Ильина А.Г.:

Период с ноября по декабрь 2020 г. оказался малоснежным, часто температуры воздуха опускались ниже 20°С, что местами привело к сильному промерзанию почвы. В январе, напротив, выпало осадков выше нормы, в среднем по республике 130% от нормы.

К началу февраля (по данным последней снегосъемки от 31 января 2021г.) средняя высота снежного покрова на территории Удмуртской Республики составила 44 см (110% от нормы). Особенно значительное превышение от нормы наблюдается в южных районах республики (132-139% от нормы). В северо-восточной части этот показатель отмечен ниже нормы и составляет 36 см (84% от нормы).

Запасы влаги в снеге в среднем по республике, как и на большей территории, отмечено ниже нормы и составляет 79 мм (86% от нормы), в южных районах около и выше нормы (98-132% от нормы).

Средняя глубина промерзания почвы на территории Удмуртии соответствует норме. В северо-восточной части и в южных районах глубина промерзания отмечена выше нормы на 37-48% и составляет 80-104 см. На остальной территории этот показатель около и ниже нормы.

На реках Удмуртии наблюдается зимняя межень с равномерным небольшим (до 0,5 см/день) повышением уровней воды. В настоящее время уровни воды составляют 80-95% (на р.Чепца ГП Глазов – 50%) от среднееголетних значений. На реках наблюдается ледостав и ледостав с промоинами до 90%. Толщина льда на реках средней части республики 25 см (норма), на реках северной части Удмуртии толщина льда выше нормы на 8-11 см и равна 55-57 см. На р. Кама (ГП Сарапул) толщина льда составляет 48 см при норме 50см. Повсеместно наблюдается вода на льду.

По долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России в феврале в Удмуртии прогнозируется среднемесячная температура воздуха и количество осадков за месяц около климатической нормы (нормы февраля -11..-13°С, 21-33мм).

Выводы: Любое резкое повышение температуры воздуха в сочетании с выпадением осадков может чрезвычайно усугубить ситуацию и вызвать активное таяние снега и быстрый подъем уровня на реке Чепца, который может привести к возникновению подтопления (уточненный прогноз будет дан Росгидрометом в конце марта).

В городе Глазове по результатам многолетних статистических данных выявлено:

МО, населенный пункт	Река	Уровень критического подъема воды, м. (выход воды из поймы реки)	Уровень начала подтопления, м.	Уровень подъема воды, максимальный, м.	Статистические данные
Муниципальное образование «Город Глазов»	Чепца	5,57	6,25 (2 дома, 3 чел.)	6,8 (8 домов, 13 чел.)	1990 г. – 8 домов, 20 чел. 2016 – 8 домов, 11 чел.

Высокий уровень опасного явления по балтийской системе - 140, 50 (680 см.)

Средний многолетний максимум - 139,27 (557 см.)

В городе Глазове традиционно возможно подтопление 9 домов в результате высоких уровней воды в р. Чепца (п. Хутор) с населением 6 человек (из них 0 детей) на ул. Пригородная и 1 участок автомобильной дороги, протяженностью 0,1 км. На этот период может быть развернут пункт временного размещения в доме отдыха «Чепца».

Предлагается утвердить план подготовки и проведения противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» в 2021 году.

На территории муниципального образования «Город Глазов» гидротехнические сооружения отсутствуют.

Определена группировка сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий, аварийно-спасательных работ.

Подготовлен пункт временного размещения в ООО «Санаторий - профилакторий «Чепца», директор Юминов Ю.Ю., для размещения и всестороннего жизнеобеспечения населения из зон возможных подтоплений.

Управлением ЖКХ Администрации города Глазова будут организованы работы по очистке основных магистральных канав и вскрытие оголовков водопропускных труб в

Южном и Западном поселках. Также Управлению ЖКХ Администрации города Глазова необходимо взять на контроль наиболее критические участки: ул. Чапаева, мкрн. «Заводской», ул. Пастухова, ул. Южная, пер. Гвардейский, Аэродромный, ул. Колхозная, мкрн. Юго-Западный, где произвести своевременную расчистку водопропускных канав и труб.

Создан запас необходимого количества мешков с песчано-гравийной смесью для выполнения работ по защите от затопления дорог и объектов муниципальной собственности на случай подтопления.

В период с конца марта по начало мая 2021 года будет организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц в паводковый период из числа сотрудников Администрации города и членов городской противопаводковой комиссии.

В марте 2021 года на территории муниципального образования «Город Глазов» запланирована комплексная тренировка с органами управления, силами и средствами Глазовского городского звена УТП РСЧС по ликвидации ЧС, вызванных весенним половодьем.

Также проводится работа по очистке снежных наметов со скатных кровель 138 МКД (всего-311 МКД), а также 29 (всего-77) социальных объектов. Ежедневно проводится сбивка сосулек. Управляющие компании еженедельно предоставляют информацию по проведению мероприятий по сбивке сосулек, снежных наметов на кровлях зданий и очистке дворовых территорий на диспетчерском совещании в Администрации города Глазова.

В целях оперативного решения вопросов обеспечения своевременной и качественной подготовки к безаварийному пропуску весеннего паводка 2021 года предлагается создать межведомственную рабочую группу по подготовке к паводкоопасному, пожароопасному периоду и проверке к готовности органов управления, сил и средств Глазовского городского звена Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению в паводкоопасном и пожароопасном периоде 2021 года.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о предварительном прогнозе на весенний паводок 2021 года и необходимости выполнения превентивных мероприятий принять к сведению.

2. Утвердить план работы противопаводковой комиссии города Глазова на 2021 год (Приложение 2).

3. Утвердить состав Межведомственной рабочей группы по подготовке к паводкоопасному, пожароопасному периоду и проверке к готовности органов управления, сил и средств Глазовского городского звена Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению в паводкоопасном и пожароопасном периоде 2021 года (Приложение 3).

4. В период с 15 марта по 11 мая 2021 года организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц в паводковый период из числа сотрудников Администрации города.

5. Не позднее 15 марта 2021 года организовать инструктаж ответственных в паводковый период по порядку действий в случае возникновения (угрозы возникновения) ЧС, связанных с паводком.

Отв. Блинов С.К., Ильин А.Г.

6. Организовать ежедневное совместное обследование территорий города, наиболее подверженных подтоплениям и организовать выполнение превентивных мероприятий.

Отв. Шейко Е.Ю., Дзюин К.Н.

Срок исп. с 15.03.2021 г.

7. Рекомендовать руководителю автотранспортной спасательной службы города на период паводка предусмотреть резерв автобусов на случай возможного отселения населения.

Отв.: Варцев А.Н.

Срок исп.: с 15.03.2021 г.

8. Председателю городской эвакуационной комиссии проверить готовность пунктов временного размещения к приему населения.

Отв.: Станкевич О.В.

Срок исп.: до 15.03.2021 г.

9. Рекомендовать руководителю спасательной службы торговли и питания города предусмотреть организацию питания на случай возможного отселения населения.

Отв.: Герасимова Н.А.

Срок исп.: с 15.03.2021 г.

10. Рекомендовать директору МУП «Жилищно-коммунальное управление» демонтировать пешеходный мост через р. М. Сыга в районе ул. Кирова, 122 на период прохождения паводковых вод.

Срок исп. до 02.04.2021 г.

11. Рекомендовать директор ООО «Тепловодоканал» Бобырю А.А.:

- обеспечить производственный контроль за качеством и безопасностью подаваемой населению питьевой воды в период паводка;

- создать запас необходимых реагентов, дезинфицирующих средств для технологической обработки воды на очистных водопроводных сооружениях;

- обеспечить устойчивую работу в период паводка канализационных сооружений, пунктов приема хозяйственно-бытовых сточных вод;

- усилить контроль за приемом производственных стоков от промышленных объектов в городскую сеть хозяйственно-бытовой канализации;

- провести внеочередную ревизию и техническое обслуживание водопроводных колонок.

Глава города Глазова –
председатель комиссии

С.Н. Коновалов

Секретарь Комиссии

А.С. Дзюина

Приложение 1
 Утверждено протоколом заседания
 КЧС и ОПБ города Глазова
 от 11.02.2021 года № 4


План дополнительных мер обеспечения пожарной безопасности, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и их последствиями на территории муниципального образования «Город Глазов»

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнители
1	Разработать План дополнительных мер обеспечения пожарной безопасности, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и их последствиями, установить контроль за исполнением	04.02.2021	Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова
2	Инициировать проведение внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Глазова с рассмотрением вопроса о складывающейся оперативной обстановке с пожарами	До 04.02.2021	Председатель КЧС и ОПБ города Глазова
3	Провести корректировку состава профилактической группы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Глазов», утвержденного постановлением Администрации города Глазова от 20.04.2017 года № 14/6 «Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей»	До 15.02.2021	Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова
4	Провести внеплановые противопожарные инструкции по пожарной безопасности с сотрудниками администрации города Глазова	До 08.02.2021	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова ГУ МЧС РФ по УР (по согласованию)
5	Инициировать рассмотрение на заседании комиссии по профилактике правонарушений, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Глазова вопросов с принятием соответствующих решений, оформленных протоколом: - реализации дополнительных мер обеспечения пожарной безопасности жилого сектора, а также на объектах оказания социальных услуг; - предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций, связанных с неисправностью газового оборудования; - оказание мер социальной поддержки в рамках предоставления социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту, для обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан, проведения текущего ремонта жилья (ремонта неисправного печного отопления и электрооборудования), оплаты задолженности поставщикам жилищно-коммунальных услуг собственников жилья, частичной компенсации утраты имущества в результате пожара, затопления, других стихийных бедст-	До 04.02.2021	Председатель КЧС и ОПБ города Глазова, председатель комиссии по профилактике правонарушений, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнители
	вий, эффективности систем мер по охране здоровья населения от последствий потребления табака, по снижению злоупотребления алкогольной продукцией		
6	Организовать проведение ежедневных дополнительных предупредительных мероприятий в жилом секторе, направленных на обучение граждан мерам пожарной безопасности в быту, в том числе сходы с гражданами, поквартирные обходы мест проживания многодетных, неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан, лиц, ведущих асоциальный образ жизни (употребляющих наркотические средства, злоупотребляющих спиртными напитками, освободившихся из мест лишения свободы и др.), а также жилых домов, признанных в соответствии с законодательством аварийными и непригодными для проживания	При ухудшении оперативной обстановки с пожарами и их последствиями	Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова, отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова ГУ МЧС РФ по УР (по согласованию)
7	Разработать и включить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории поселения	До 22.02.2021	Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова
8	Организовать проведение профилактических рейдов в садоводческих товариществах, в которых круглогодично проживают граждане	В зимний период	Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова, отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова ГУ МЧС РФ по УР (по согласованию)
9	Инициировать управляющими компаниями в многоквартирных жилых домах проведение очистки подвалов, чердаков и прилегающей территории от сгораемого мусора. При реализации мероприятий организовать размещение в местах общего пользования многоквартирных жилых домов агитационных материалов о мерах пожарной безопасности (памяток, листовок)	В течение года	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова, управляющие компании, ТСЖ
10	Организовать дополнительные проверки противопожарных водосточников и состояния подъездных путей к ним (по эксплуатации их в зимнее время, а также своевременной очистке)	До 10.02.2021	ООО «Тепловодоканал» (по согласованию)
11	Информировать население о возможном возникновении пожаров вследствие потребления табака и злоупотребления алкогольной продукцией, приводящих к гибели и травматизму людей, в рамках проводимой работы по профилактике правонарушений	В течение года	Управление общественных связей Администрации города Глазова, отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова ГУ МЧС РФ по УР (по согласованию)
12	Продолжить распространение агитационных материалов о мерах пожарной безопасности (памяток, листовок) в ходе проведения социально-бытового патронажа семей	В течение года	Отдел по делам опеки, попечительства и семьи Администрации города Глазова, отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова ГУ МЧС РФ по УР (по согласованию)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнители
13	Организовать информирование населения мерам пожарной безопасности в местах торговли (рынки, магазины, торговые точки и др.) путем расклейки наглядной агитации и трансляции аудиороликов о мерах пожарной безопасности	В течение года	Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова, отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова ГУ МЧС РФ по УР (по согласованию)
14	Организовать реализацию в местах торговли (рынки, магазины, торговые точки и др.) автономных пожарных извещателей	В течение года	Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова, руководители организаций торговли
15	Инициировать проведение профилактической работы в образовательных учреждениях, с родительскими комитетами и непосредственно родителями о мерах пожарной безопасности в жилье, необходимости оборудования жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями, запрете оставления детей одних без присмотра. В детских садах провести занятия и беседы с детьми о мерах пожарной безопасности и последствиях детской шалости с огнем (в игровой форме в виде викторин, эстафет, театральных постановок)	В течение года	Управление образования Администрации города Глазова
16	Активизировать работу по размещению материалов в средствах массовой информации в том числе через интернет-ресурсы, блогосферу, социальные сети, СМС-оповещение, ролики социальной рекламы, направленных на доведение информации о возможных последствиях пожаров, связанных с несоблюдением требований пожарной безопасности, а также о необходимости оборудования жилых помещений автономными пожарными извещателями	До 31.03.2021	Управление общественных связей Администрации города Глазова, отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова ГУ МЧС РФ по УР (по согласованию)
17	Организовать дополнительное информирование населения о мерах пожарной безопасности путем: - размещения информации на рекламных щитах, баннерах, в городском и пригородном транспорте, в том числе маршрутных такси, автобусах, пригородных поездах, на автозаправочных станциях, автостоянках, в гаражных кооперативах; - через мобильные приложения Viber, WhatsApp, Instagram и т.д., социальные сети	До 31.03.2021	Управление общественных связей Администрации города Глазова, отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова ГУ МЧС РФ по УР (по согласованию)

Начальник отдела по делам ГО и ЧС
Администрации города Глазова




А.Г. Ильин

План работы противопаводковой комиссии города Глазова на 2021 год

№№ п/п	Наименование, проводимых мероприятий	Ответственный	Срок выполнения
1.	Поддержание в постоянной готовности места складирования вывозимого снега с предприятий, улиц, внутридворовых территорий города	Шейко Е.Ю.	до 10.04
2.	Организация разъяснительной работы среди населения города по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка и своевременной очистке от снега сточных канав, оголовков и кюветов.	Скрябина Е.В., Шейко Е.Ю., руководители управляющих организаций (по согласованию)	с 16.03
3.	Управлению жилищно-коммунального хозяйства, МУП «ЖКУ», управляющим организациям, уличным комитетам частных жилых секторов города организовать очистку от снега кюветов, внутридворовых территорий города, убрать дрова, пиломатериал, мусор, находящийся в зоне стоков и водоотводных канав	Шейко Е.Ю., МУП «ЖКУ» (по согласованию) руководители управляющих организаций (по согласованию)	До 15.04
4.	Провести совещание с руководителями коммунальных предприятий и служб города по организации подготовки и проведения планово-предупредительных работ в период весеннего паводка	Блинов С.К., Шейко Е.Ю.	18.03
5.	Провести расширенное заседание городской противопаводковой комиссии с приглашением руководителей предприятий, организаций и учреждений города по организации проведения противопаводковых мероприятий и подготовке инженерной и специальной техники для работы в чрезвычайных ситуациях	Блинов С.К., Шейко Е.Ю., Ильин А.Г.	16.03
6.	Организовать контроль за представлением в городскую противопаводковую комиссию (отдел по делам ГО и ЧС Администрации города) копий приказов о назначении противопаводковых комиссий и планов проведения противопаводковых мероприятий предприятий, организаций и учреждений	Ильин А.Г., Шейко Е.Ю.	до 16.03
7.	Организовать контроль за выполнением работ по очистке от снега и наледи крыш жилых домов и административных зданий, цоколей, проездов и дренажей. Осуществлять постоянный контроль за очисткой подъездных путей к пожарным гидрантам и особо опасным производственным участкам и зданиям	Шейко Е.Ю.,	до 26.03
8.	Организовать контроль за проведением работ по подготовке ливневой канализации, водопропускных труб, ливнепроездов, кюветов, отверстий мостов к пропуску талых паводковых вод, очистке оголовков, водосточных труб и кюветов	Шейко Е.Ю., Дзюин К.Н. (по согласованию)	до 20.04
9.	Организовать и обеспечить усиленный надзор за канализационными насосными станциями и водопроводно-насосными станциями, водопроводными, канализационными и тепловыми сетями	Бобырь А.А. (по согласованию) Касимов Т.В. (по согласованию)	постоянно

№№ п/п	Наименование, проводимых мероприятий	Ответственный	Срок выполнения
10.	Организовать надежное энергоснабжение на весь период весеннего паводка ответственных потребителей (КНС, ЦТП, больниц и т.п.). Провести технический осмотр линий электропередач, проходящих по улицам города, где они могут быть повреждены сбрасыванием или самопроизвольным падением снега с крыш, определить и принять меры к своевременному их отключению и переключению	Попов С.В. (по согласованию)	апрель-май
11.	Обеспечить диспетчерами ЕДДС получение оперативной информации об уровне воды с датчика системы мониторинга на мосту через р.Чепца.	Логина Ю.В. (по согласованию)	В течении всего периода
12.	Организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц и специальной автомобильной и инженерной техники в период весеннего паводка	Организация, заключившая муниципальный контракт (по согласованию)	С 10.04
13.	Усилить контроль за качеством хозяйственно-питьевой воды на территории города в период весеннего паводка 2021 года	Бобырь А.А. (по согласованию)	март-май
14.	Организовать и обеспечить постоянное информирование населения города о паводковой обстановке и мерах безопасности при интенсивном ледоходе. Ход работы городской противопаводковой комиссии систематически отражать в средствах массовой информации	Скрябина Е.В., Ильин А.Г.	В течение всего периода

Начальник отдела по делам ГО и ЧС
Администрации города Глазова



А.Г. Ильин

Приложение 3


Утверждено протоколом заседания
КЧС и ОПБ города Глазова
от 11.02.2021 года № 4

Состав

Межведомственной рабочей группы по подготовке к паводкоопасному, пожароопасному периоду и проверке готовности органов управления, сил и средств Глазовского городского звена Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению в паводкоопасном и пожароопасном периоде 2021 года

Фамилия, имя, отчество	Должность
Коновалов Сергей Николаевич	Глава муниципального образования «Город Глазов»
Калашников Константин Николаевич	Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
Данилов Алексей Евгеньевич	Начальник 17 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике
Горбушин Александр Сергеевич	Врио Начальника ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский»

Начальник отдела по делам ГО и ЧС
Администрации города Глазова



А.Г. Ильин