



Администрация
муниципального образования
«Городской округ «Город Глазов»
Удмуртской Республики»
(Администрация города Глазова)

«Удмурт Элькуньсь
«Глазкар» кар округ»
муниципал кылдытэтлэн
Администрациез
(Глазкарлэн Администрациез)

ПРОТОКОЛ

« 27 » сентября 2024 года

№ 5

г. Глазов

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Шейко Евгений Юрьевич	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, наделенного правами юридического лица, Администрации города Глазова – первый заместитель председателя комиссии
Станкевич Ольга Владимировна	Первый заместитель Главы Администрации города Глазова - заместитель председателя комиссии, председатель городской эвакуационной комиссии
Дзюина Анастасия Сергеевна	Главный специалист – эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова – секретарь комиссии

Члены КЧС и ОПБ:

Данилов Андрей Викторович	Начальник отдела мобилизационной работы и режима секретности Администрации города Глазова
Смирнов Алексей Николаевич	Начальник поисково-спасательного отряда №7 ГУ УР «Поисково-спасательная служба УР»
Яковлева Ирина Федоровна	Заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова
Ремняков Василий Валентинович	Главный врач БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР»
Данилов Алексей Евгеньевич	Начальник 17 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике
Веретенников Иван Николаевич	Генеральный директор АО «Реммаш»
Бойко Наталья Анатольевна	Инженер по ГО и ЧС МУП «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования «Город Глазов»
Кильдибеков Станислав Александрович	Инженер по ГО и защите ЧС филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в городе Глазове
Попов Станислав Валерьевич	Директор Глазовского филиала ООО «Электрические сети Удмуртии»
Майшев Антон Александрович	Начальник отдела мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций АО «Чепецкий механический завод»
Чупина Надежда Львовна	Заместитель начальника управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпри-

Мартынов
Алексей Юрьевич
Аккузин
Максим Иванович

Данилов
Василий Сергеевич

Кондратьев
Владимир Арсентьевич

Зюзиков
Руслан Рудольфович

нимательства – начальник отдела развития территории Администрации города Глазова

Заместитель начальник ТО Управления Роспотребнадзора по УР в городе Глазове

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципального отдела МВД России «Глазовский»

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Глазова, Глазовского, Юкаменского, Ярского районов УНДиПР Главного управления МЧС РФ по УР

Заместитель главного инженера по водоснабжению, водоотведению и обеспечению производства филиала АО «Русатом Инфраструктурные решения» в городе Глазове

Представитель филиала АО «Русатом Инфраструктурные решения» в городе Глазове

Приглашенные: главный ветеринарный врач отдела противоэпизоотических мероприятий БУ УР «Глазовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Медведцева О.В., представитель ООО «Удмуртская птицефабрика» Чирков А.П., директор ООО «Управление автомобильного транспорта», Опарину М.С., главный инженер МАУ ЦСОО «Перемена» Каменский А.П., представитель производственной площадке «Глазов-молоко» ОАО «МИЛКОМ» Булдаков Г.Н., инженер Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г. Глазове Дюкин С.М., представитель ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 41 Федерального медико – биологического агентства» Шаламов А.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подготовка к зимнему пожароопасному периоду и проведение противопожарных мероприятий на территории города.
2. Содержание и состояние уточнения «паспорта территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики».
3. Рассмотрение протокола внеочередного заседания специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации заразных болезней животных Правительства Удмуртской Республики № 3/4 от 30 июля 2024.
4. Подготовка к Всероссийской тренировке по ГО.

1 вопрос:

Подготовка к зимнему пожароопасному периоду и проведение противопожарных мероприятий на территории города.

СЛУШАЛИ Данилова А.В.:

В соответствии с постановлением Администрации города Глазова от 23.09.2024 года № 14/17 «Об организации и осуществлении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» в осенне-зимний пожароопасный период 2024-2025 годов» руководителям предприятий, организаций и учреждений города Глазова независимо от форм собственности, расположенным на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», рекомендовано:

- разработать планы противопожарных мероприятий в осенне-зимний пожароопасный период 2024 – 2025 годов, установить контроль за их исполнением;

- организовать содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- назначить лиц ответственных за пожарную безопасность в организациях, учреждениях и предприятиях;
- организовать проведение противопожарной пропаганды, а также обучение своих работников мерам пожарной безопасности;
- организовать проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности предприятий, учреждений, организаций с массовым пребыванием людей, в том числе при проведении массовых мероприятий в период новогодних и Рождественских праздников, установить контроль за проведением на указанных объектах практических тренировок по эвакуации людей из зданий и отработке действий персонала при возникновении пожара.

Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» провести проверки (при необходимости замену) электрооборудования, отопительных печей, а также очистку дымоходов от сажи.

Также постановлением от 23.09.2024 года № 14/14 утвержден План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2024 – 2025 годов на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики».

СЛУШАЛИ Данилова В.С.:

По состоянию на 27 сентября 2024 года на территории г. Глазова зарегистрировано 36 пожаров, на которых погибло 2 человека (АППГ – 0), 4 человека получили ожоги и травмы различной степени тяжести (АППГ – 4). Количество погибших людей на пожарах увеличилось в два раза. Количество травмированных не изменилось.

Объекты пожаров:

- жилье – 25;
- котельная – 1;
- гараж – 3;
- здание органа власти (Мировой суд) – 1;
- здание общежития – 2;
- неэксплуатируемое здание – 2;
- территория мусорно-сортировочного комплекса – 1;
- производственная площадка (резервуар) – 1.

По причинам пожаров сложилась следующая обстановка:

- поджог – 2 случая
- неосторожное обращение с огнем – 13 случаев
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 6 случаев
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 12 случаев;
- детская шалость – 3 случая.

Основными причинами, способствующими гибели людей на пожарах, являются состояние алкогольного опьянения и отсутствие в местах проживания автономных дымовых пожарных извещателей. В подавляющем большинстве случаев трагические последствия в результате пожаров происходят в домах с высокой степенью изношенности, неисправностями печного отопления и неудовлетворительным состоянием электрохозяйства, где проживают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также семьи, находящиеся в социально-опасном положении. На особом контроле находятся многодетные семьи, особенно проживающие в домах с низкой устойчивостью при пожаре.

В этой связи предлагаем продолжить работу по оказанию адресной помощи многодетным семьям по замене электропроводки, ремонту печного отопления и оборудованию

жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями.

На отчетную дату в городе Глазове многодетным семьям выдано 862 датчика, что составляет 85,4 % от общего количества. Кроме того, на сегодняшний день выделены средства для приобретения 97 автономных дымовых пожарных извещателей. Таким образом, уровень оснащенности мест проживания многодетных семей города Глазова АДПИ в ближайшее время может достигнуть почти 100 %.

С началом отопительного периода увеличивается количество возгораний, связанных с печным отоплением и электропроводкой в связи с увеличением нагрузки на данные системы. В жилых домах необходимо обеспечить ревизию электрической проводки, электрооборудования и печного отопления. Обслуживающим организациям принять меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе, провести ревизию и замену осветительных сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии, технический ремонт и обслуживание печного отопления.

Также обеспокоенность вызывает обстановка с состоянием проездов в зимний период в садовых некоммерческих товариществах, расположенных на территории города. Зачастую собственники садовых участков не перестают пользоваться своими домами и постройками в зимний период. При этом, в случае возникновения пожаров, пожарно-спасательные подразделения не могут проехать к месту пожара, что лишает их возможности оперативного реагирования по предотвращению угрозы жизни и здоровью людей, спасению их имущества. Так, 29.01.2024г. в 13 часов 50 минут поступило сообщение о пожаре по адресу: СНТ «Восход», ул. Южная, д. 19. К прибытию пожарных подразделений была очищена только центральная улица. Кроме того, в зимний период 2023-2024 года поступали обращения от жителей ул. Южная, ул. Красноармейская с жалобами о том, что в результате работы снегоуборочной техники пожарные гидранты завалены снегом.

Одним из условий снижения количества пожаров и последствий от них является обучение населения мерам пожарной безопасности. Учитывая положительные результаты анализа эффективности проводимых профилактических мероприятий на территории города Глазова, необходимо продолжить работу, целью которой является обучение мерам пожарной безопасности, а также комплексное повышение уровня культуры безопасности населения.

На основании вышеизложенного, в целях предупреждения пожаров и снижения негативных последствий при их возникновении в подведомственных учреждениях и жилом секторе, предлагаем разработать и реализовать комплекс мероприятий, в том числе:

- организовать работу по обеспечению свободного подъезда в осенне-зимний пожароопасный период к зданиям и водоемосточникам, с возможностью установки пожарно-спасательной техники, а также очистке от снега и наледи пожарных гидрантов;

- продолжить работу по оказанию помощи многодетным семьям и семьям, находящимся в социально-опасном положении в приведении жилых помещений в пожаробезопасное состояние (ремонт сетей электропитания, печного отопления и т.д.), а также по оборудованию мест проживания автономными дымовыми пожарными извещателями с элементами питания;

- организовать систематическую разъяснительную работу среди населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, а также при эксплуатации систем печного и газового отопления, электрооборудования и приборов;

- организовать своевременное обучение лиц, осуществляющих трудовую деятельность в организациях мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа, а также по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии имеющиеся на объектах жизнеобеспечения системы и средства противопожарной защиты;

- принять меры по организации и проведению профилактического ремонта и технического обслуживания электрохозяйства, теплопроизводящих установок, коммуникаций, систем обнаружения и тушения пожаров;

- активизировать работу по проведению противопожарной пропаганды и обучения граждан мерам пожарной безопасности, направленную в первую очередь на разъяснение мер пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления, электронагревательных приборов и газового оборудования;

- организовать размещение в средствах массовой информации публикаций по пропаганде мер пожарной безопасности (с учетом специфики осенне-зимнего периода) в жилье.

СЛУШАЛИ Данилова А.Е.:

После проведения весенне-летнего осмотра источников наружного противопожарного водоснабжения на текущий момент времени остаются не отремонтированы 16 пожарных гидрантов, а именно:

№ п/п	№ ПП	Адрес	Тип сети	С какого периода неисправен	Вид неисправности
1.	568	ул. Кировская – ул. Малая	T-100	13.05.2024	нет воды
2.	667	ул. Березовая, 5	K-100	13.05.2024	прокручивается шток
3.	276	ул. Ленина, 18	K-200	15.05.2024	прокручивается шток
4.	502	ул. Новая, 8а - 10	K-300	16.05.2024	прокручивается шток
5.	599	ул. Удмуртская, 17	T-100	21.05.2024	смещено кольцо
6.	339	ул. Чепецкая, 1	K-400	04.06.2024	прокручивается шток
7.	495	ул. Драгунова, 2е	K-300	05.06.2024	не найден
8.	437	ул. Сибирская, 111	K-110	25.06.2024	прокручивается шток
9.	441	ул. Сибирская, 128	K-110	25.06.2024	прокручивается шток
10.	541	ул. Пехтина, 10	K-300	02.07.2024	прокручивается шток
11.	566	ул. Пехтина, 12	T-100	02.07.2024	прокручивается шток
12.	469	ул. Восьмая, 4	K-100	12.07.2024	демонтирован
13.	14	ул. Гоголя, 69	T-100	12.07.2024	отглушен
14.	436	ул. Сибирская, 107	T-100	12.07.2024	прокручивается шток
15.	650	ул. Т. Барамзиной, 57, стр. 5	T-100	12.07.2024	не найден
16.	547	ул. Пехтина, 20	K-110	12.07.2024	демонтирован

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике от 02 мая 2024 года № 537 «Об организации осмотра технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения» в период со 02 сентября по 25 октября 2024 года силами личного состава 17 пожарно-спасательной части и работниками филиала АО «Росатом Инфраструктурные решения» в г. Глазове (далее – филиал АО «РИР» в г. Глазове) проводится осенний осмотр источников НППВ.

На территории г. Глазова расположено 735 пожарных гидрантов: из них 626 находятся в хозяйственном ведении филиала АО «РИР» в г. Глазове, 109 пожарных гидранта принадлежат другим формам собственности, 37 пожарных резервуаров, 1 пирс.

Так, по состоянию на 27 сентября 2024 года, в г. Глазове выявлено 1 неисправных пожарных гидранта:

№ п/п	№ ПП	Адрес	Тип сети	С какого периода неисправен	Вид неисправности
1.	131	ул. Республиканская, 19/23	K-100	25.09.2024	нет воды (стояк забит грязью)

РЕШИЛИ:

1. Информацию о подготовке к зимнему пожароопасному периоду, проведению противопожарных мероприятий на территории города и о состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения в городе Глазове принять к сведению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений подведомственным Администрации города Глазова комплекс мероприятий, направленный на выполнение требований пожарной безопасности:

- разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период, контроль за их исполнением;

- принять меры по организации профилактического ремонта и технического обслуживания систем обнаружения и тушения пожаров.

3. Оказать адресную помощь многодетным, малоимущим, неблагополучным семьям в устранении имеющихся нарушений требований пожарной безопасности, приобретении и установке автономных пожарных извещателей, в том числе в муниципальных жилых домах, особое внимание обратить на семьи, поставленные на учет в 2024 году.

Отв. – отдел социальной защиты населения в городе Глазове Управления социальной защиты населения УР, Филиал казенного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр социальных выплат» в городе Глазове и Глазовском районе.

4. Принять меры по очистке подвалов, чердачных помещений, технических подпольий от горючих материалов, исключению доступа в них посторонних лиц.

Отв. – управление ЖКХ, управляющие компании.

Срок исп. – до 29.11.2024 г.

5. Организовать систематическую разъяснительную работу среди населения по вопросам пожарной безопасности в жилых домах, а также при эксплуатации систем отопления, газового оборудования и электроприборов.

Отв. – управление общественных связей Администрации города Глазова.

6. Определить участки возможного перехода огня, в случае пожара, на здания и сооружения на границе города и до наступления пожароопасного сезона 2025 года провести опашку таких участков.

Отв. – управление ЖКХ, отдел по делам ГО и ЧС.

7. Обеспечить свободные проезды к зданиям и водоисточникам, возможности установки пожарно-спасательной техники.

Отв. – управление ЖКХ, управляющие компании.

8. Управлению ЖКХ Администрации города Глазова представить в 17 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по УР список подвалов со сгораемыми конструкциями.

Отв. – управление ЖКХ

Срок исп. – до 29.11.2024 г.

9. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний и объектов жизнеобеспечения:

- принять исчерпывающие меры по выполнению в полном объеме противопожарных мероприятий, предлагаемых предписаниями ОНД.

- обеспечить объекты жизнеобеспечения средствами пожаротушения.

- установить контроль со стороны должностных лиц за работой котельных в нерабочее время.

- провести внеплановые противопожарные инструктажи со всеми работниками организаций; установить контроль за прохождением обучения в форме пожарно-технического минимума для работников, ответственных за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа, а также для работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством.

10. Рекомендовать филиалу АО «РИР» в г. Глазове:

- принять меры по ремонту неисправных пожарных гидрантов и письмом проинформировать о ходе выполненных мероприятий с предоставлением информации в 17 по-

жарно-спасательную часть 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике (далее – 17 ПСЧ) (срок исполнения – до 03.10.2024);

- продолжить работу по обновлению указателей пожарных гидрантов в г. Глазове согласно ГОСТ 12.4.026-2015 и предоставить информацию в 17 ПСЧ о количестве обновленных указателей по состоянию на 27 сентября 2024 года) (срок исполнения по количеству обновленных указателей – до 03.10.2024);

- продолжить работу по изготовлению (ремонту) конструкций пирамид (конусов) на пожарные гидранты с последующей их установкой;

- предоставлять информацию об установке новых пожарных гидрантов в местах, где проводятся работы в соответствии со схемой водоснабжения города Глазова.

11. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющим в своем ведении и в хозяйственном управлении наружные сети водоснабжения и источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, предоставить акты проверок пожарных гидрантов, пожарных водоемов, кранов в 17 ПСЧ (срок исполнения – до 01.11.2024).

12. Руководителям учреждений, подведомственных Администрации города Глазова в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2024 – 2025 годов на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», утвержденным постановлением Администрации города Глазова от 23.09.2024 года № 14/17 «Об организации и осуществлении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» в осенне-зимний пожароопасный период 2024-2025 годов» провести проверки выполнения противопожарных мероприятий, в том числе по очистке подвалов, чердачных помещений, технических помещений от горючих материалов, исключению доступа в них посторонних лиц.

2 вопрос:

Содержание и уточнение «Паспорта территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики».

СЛУШАЛИ Хальфеев Р.С.:

Паспорт территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» (далее – Паспорт) - единый электронный документ, созданный для информационной поддержки оперативных дежурных ЕДДС города Глазова, характеризующий риски на территории муниципального образования в условиях повседневной деятельности, при угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций.

Паспорт территории позволяет своевременно оценивать масштабы чрезвычайной ситуации, имеющиеся силы и средства для предотвращения и ликвидации возможной ЧС, является инструментом для принятия первичных управленческих решений.

Паспорт разработан для решения следующих задач:

- определения степени риска чрезвычайных ситуаций для населения;
- оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций;
- оценки степени работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Глазова.

Постановлениями Администрации муниципального образования «Город Глазов» №14/19 от 09.11.2018 «Об организации работы по корректировке электронного паспорта территории МО «Город Глазов» на начальников служб, входящих в состав городского звена УТП РСЧС, возложена персональная ответственность за корректировку соответствующих разделов Паспорта.

Постоянно ведется взаимодействие с ответственными, назначенными на предприятиях, в организациях и учреждениях города, по предоставлению информации в ЕДДС для внесения изменений в электронный документ. Однако, хочется заметить, что большинство организаций информацию для внесения изменений в паспорт направляет только с запроса ЕДДС, либо не направляет вовсе. Напоминаем, что информация должна направляться до 18 числа текущего месяца.

Ежемесячно Паспорт корректируется оперативными дежурными ЕДДС в соответствии с графиком корректировки паспортов, утвержденным начальником отдела ГО и ЧС Администрации города Глазова, а также по запросам ГУ МЧС России по УР о предоставлении каких-либо сведений, согласно предоставляемой информации с объектов.

Кроме этого корректировка паспорта проводится перед проведением ежемесячной тренировки ЕДДС с ЦУКС по отработке формализованных документов при ЧС, и после проведения тренировки для устранения выявленных замечаний.

Предлагаю данную работу по внесению изменений в электронный паспорт территории продолжить. Сотрудникам организаций, учреждений и предприятий, ответственных за внесение изменений в электронный паспорт города Глазова, своевременно (ежемесячно до 18 числа) направлять в ЕДДС необходимую и запрашиваемую информацию по внесению изменений.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о содержании и состоянии уточнения Паспорта территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» принять к сведению.

2. Рекомендовать ответственным за сбор, обобщение и представление информации ежемесячно до 18 числа представлять сведения в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» для внесения изменений в электронный паспорт территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики».

3. Рекомендовать начальнику ЕДДС города Глазова организовать контроль за внесением изменений в электронный паспорт территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики».

3 вопрос:

Рассмотрение протокола внеочередного заседания специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации заразных болезней животных Правительства Удмуртской Республики № 3/4 от 30 июля 2024.

Медведцева О.В.:

Высокопатогенный грипп птиц.

На территории Российской Федерации сохраняется крайне напряженная ситуация по высокопатогенному гриппу птиц (ВГП).

С начала текущего года заболевание зарегистрировано на территориях 6 субъектов (Северная Осетия-Алания, Воронежская, Астраханская и Белгородская области и Ставропольский край, Сахалинская область), в том числе на 4 крупных птицеводческих объектах. Эксперты, комментируя ситуацию, указывают, что причиной вспышек могли стать как больная дикая и синантропная птица, так и биотерроризм.

С 2016 по 2023 год на территории Российской Федерации заболевание зарегистрировано на 34 птицефабриках, в том числе 6 племенных, было уничтожено более 22 миллионов голов птицы.

Прогноз по развитию эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц на территории Удмуртской Республики весьма осторожный. Существует обоснованные

опасения развития ситуации аналогичной 2023 году, когда занос заболевания на территорию Республики произошел с дикими перелетными птицами (чайками).

Кроме того, в связи с резким ухудшением ситуации по ВГП в апреле – мае 2024 года была проведена вакцинация против гриппа птиц в 5 км буферной зоне промышленного птицеводческого предприятия и в тех населенных пунктах, где в 2023 году изымали птицу. Вакцинировано 1652 головы птицы в ЛПХ в городе и в районе – 1865 голов.

За 8 месяцев текущего года исследовано материала (кровь, помет) 849 проб (это и ПТФ, материал от домашней птицы, синантропная птица).

РЕШИЛИ:

1. Информацию о рассмотрении протокола внеочередного заседания специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации заразных болезней животных Правительства Удмуртской Республики № 3/4 от 30 июля 2024 принять к сведению.

2. Рекомендовать начальнику БУ УР «Глазовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Пасынковой Т.С.:

- продолжить проведение активной разъяснительной работы о мерах защиты от возбудителя ВГП и первоочередных действиях при подозрении на возникновение ВГП;

- продолжить проведение мониторинга эпизоотической ситуации по гриппу птиц среди дикой и синантропной птицы; домашней птицы, содержащейся в населенных пунктах, расположенных в 10-километровой зоне вокруг ООО «Удмуртская птицефабрика».

3. Начальнику управления общественных связей Администрации города Глазова Скрыбиной Е.В. активизировать разъяснительную работу среди владельцев ЛПХ с использованием памяток и на официальных ресурсах администрации с целью повышения информированности населения.

4. Начальнику управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова Бочкаревой Н.А. обеспечить недопущение торговли живыми животными и продукцией животного происхождения в несанкционированных местах торговли сельхозпродукцией, на стихийных рынках, ярмарках выходного дня, интернет сайты, газеты бесплатных объявлений, иных несанкционированных местах. Немедленно информировать МВД России по Удмуртской Республике и ТУ РСХН при установлении фактов торговли живыми животными и продукцией животного происхождения несанкционированных местах торговли.

5. Рекомендовать БУ УР «Глазовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» совместно с Администрацией города Глазова:

- обеспечить объективный учет поголовья домашней птицы в хозяйствах всех форм собственности, в первую очередь – в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах;

- обеспечить принятие мер, направленных на охрану поголовья птицы, содержащейся в ЛПХ граждан и других неспециализированных хозяйствах, в которых не предусмотрена система ветеринарно-санитарной защиты, обеспечивающая изолированное содержание птиц с недопущением их контакта с синантропными и дикими водоплавающими птицами.

6. Рекомендовать заместителю генерального директора – управляющему ООО «Удмуртская птицефабрика» Фаткину А.А.:

- осуществлять реализацию птицы для населения на специально отведенных местах (рынках) под контролем государственной ветеринарной службы УР;

- обеспечить круглосуточное наблюдение за клиническим состоянием птицы на предприятии с незамедлительным информированием БУ УР «Глазовская межрайСББЖ» в случае изменения обстановки;

- обеспечить работу предприятия в режиме закрытого типа, в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства от 03 апреля 2006 г. № 104 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (пти-

цефабриках)», приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 г. № 158 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц» и усилить контроль по предупреждению заноса вируса гриппа птиц на предприятие;

- усилить контроль за биологической защитой предприятия с целью недопущения заноса возбудителя гриппа птиц в производственные зоны предприятия, в том числе в результате «человеческого фактора», включая организацию интернирования персонала птицеводческих предприятий или введение вахтового метода, с увеличенными интервалами работы;

- создать неснижаемый запас дезинфицирующих средств, средств для проведения эвтаназии птицы, иных расходных материалов, наличие необходимого количества техники с учетом возможного возникновения очагов гриппа птиц;

- обеспечить организацию дополнительной дезинфекционной обработки автотранспорта и дополнительной тепловой обработки кормов;

- исключить избыточное перемещение автотранспорта и персонала предприятия по территории;

- обеспечить усиление биологической защиты промышленных птицеводческих предприятий, в том числе путем контроля за отсутствием домашней птицы в личных подсобных хозяйствах сотрудников предприятий, и исключению наличия дикой синантропной птицы на территории птицефабрик путем ее отпугивания или уничтожения;

- увеличить количество постоянных мониторинговых исследований с целью исключения фактов циркуляции ВГП, пробы биоматериала направлять для исследований с нарочным в аккредитованную ветеринарную лабораторию;

- в случае массового заболевания и падежа птицы незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу УР. Не допускать сокрытия несанкционированного захоронения биологических отходов, а также фактов заболевания и/или падежа птицы;

- проводить регулярную активную разъяснительную работу среди работников птицеводческих хозяйств с целью повышения информированности о требованиях ветеринарного законодательства, направленных на профилактику инфекционных болезней животных и птицы;

- обеспечить проведение профилактической вакцинации против гриппа всех сотрудников предприятия, которые обслуживают или имеют доступ к птице. Не допускать не вакцинированных сотрудников до работы с птицей.

4 вопрос:

Подготовка к Всероссийской тренировке по ГО.

Слушали Данилова А.В.:

03 – 04 октября 2024 года традиционно проводится Всероссийская тренировка по гражданской обороне. Тема тренировки: «Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации в условиях радиационной обстановки». На момент тренировки органы управления и силы Глазовского городского звена Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приведены в режим функционирования **ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ**, выполнили мероприятия по приведению в готовность гражданской обороны и готовы к выполнению мероприятий по гражданской обороне.

Планом мероприятий предусмотрен сбор комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, проверка работоспособности системы оповещения населения в «Тихом тесте», без включения (без запуска) окончательных средств оповещения и передача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», проведение

занятий с населением по порядку действий при получении сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», а также приведение в готовность объектов гражданской обороны: сети наблюдения и лабораторного контроля (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г. Глазове и ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 41 Федерального медико – биологического агентства»); убежища для укрытия работников организации, отнесенной к категории по гражданской обороне (АО «Чепецкий механический завод»); подвижного пункта питания (МАУ ЦСОО «Перемена»); защитных сооружений гражданской обороны для укрытия населения в многоквартирном жилом доме (МУП «Жилищно-коммунальное управление»); санитарно-обмывочного пункта (МУП «Жилищно-коммунальное управление»); сборного эвакуационного пункта (ОАО «МИЛКОМ» производственная площадка «Глазов-молоко»); станции обеззараживания техники (ООО «Управление автомобильного транспорта»); группа контроля (Администрация города Глазова).

Кроме того, планом предусмотрена отработка практически вводной по ликвидации чрезвычайной ситуации. На мероприятия ЧС, как правило, будут задействованы территориальные нештатные формирования по выполнению мероприятий гражданской обороны и спасательные службы.

План тренировки будет направлен на предприятия, организации и учреждения, составляющие Глазовского городского звена Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в организации, продолжающие деятельность в особый период.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности:

2.1. Проверить планирующие документы в области ГО и ЧС.

2.2. Отработать схемы оповещения персонала в рабочее и нерабочее время.

2.3. Директору МБУ «Центр достоверной информации и обеспечения безопасности» Хальфееву Р.С.:

- организовать и провести проверку работоспособности системы оповещения населения в «Тихом тесте», без включения (без запуска) окончательных средств оповещения и передача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»;

- организовать и провести занятие с населением по порядку действий при получении сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

2.4. Быть в готовности к развертыванию следующих объектов и формирований гражданской обороны:

- развертывание постов радиационного, химического и биологического наблюдения силами учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля (ФГБУЗ «ЦГиЭ № 41 ФМБА России», филиал ФБУЗ ЦГиЭ УР в г.Глазове);

- приведение в готовность защитных сооружений ГО - убежищ для укрытия работников организации, отнесенной к категории по ГО, в ходе которого отработать действия групп и звеньев по обслуживанию защитных сооружений ГО и укрытию в них работников организации (АО «Чепецкий механический завод»);

- развертывание подвижного пункта питания, в ходе которого провести проверку его технического оснащения, укомплектованность личным составом и наличие документации пункта (МАУ ЦСОО «Перемена»);

- приведение в готовность защитных сооружений ГО для укрытия населения в многоквартирном жилом доме (без привлечения населения, с отработкой данного вопроса при привлечении статистов из числа работников управляющей организации), в ходе которого

проверить техническое состояние укрытий и их готовность к укрытию населения (МУП «Жилищно-коммунальное управление»);


- развертывание санитарно-обмывочного пункта, в ходе которого провести проверку его технического оснащения, укомплектованность личным составом и наличие документации пункта (МУП «Жилищно-коммунальное управление»);

- развертывание сборного эвакуационного пункта, в ходе которого провести проверку его технического оснащения, укомплектованность личным составом и наличие документации пункта (ОАО «МИЛКОМ» производственная площадка «Глазов-молоко»);

- развертывание станции обеззараживания техники, в ходе которого провести проверку его технического оснащения, укомплектованность личным составом и наличие документации пункта (ООО «Управление автомобильного транспорта»)

2.5. О начале тренировки донесения о выполнении мероприятий установленным порядком через группу контроля направить руководителю ГО города:

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства,
наделенного правами юридического лица,
Администрации города Глазова –
первый заместитель председателя комиссии



Е.Ю. Шейко

Секретарь Комиссии



А.С. Дзюина