



Администрация
муниципального образования
«Городской округ «Город Глазов»
Удмуртской Республики»
(Администрация города Глазова)

«Удмурт Элькуньсь
«Глазкар» кар округ»
муниципал кылдытэтлэн
Администрациез
(Глазкарлэн Администрациез)

ПРОТОКОЛ

« 22 » декабря 2023 года

№ 7

г. Глазов

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Коновалов Сергей Николаевич Шейко Евгений Юрьевич	Глава города Глазова – председатель комиссии
Станкевич Ольга Владимировна	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, наделенного правами юридического лица, Администрации города Глазова – первый заместитель председателя комиссии
Дзюина Анастасия Сергеевна	Первый заместитель Главы Администрации города Глазова - заместитель председателя комиссии, председатель городской эвакуационной комиссии
	Главный специалист – эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова – секретарь комиссии

Члены КЧС и ОПБ:

Ильин Алексей Геннадьевич Смирнов Алексей Николаевич Науменко Лариса Эдуардовна Пригода Виктор Иванович Ельцов Сергей Викторович	Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова
	Начальник поисково-спасательного отряда №7 ГУ УР «Поисково-спасательная служба УР»
	Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова
	Начальник штаба ГО и ЧС БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР»
	Заведующий подстанцией скорой медицинской помощи № 9 (г. Глазов) АУЗ УР «Станция скорой медицинской помощи МЗ УР»
Невоструев Дмитрий Витальевич Домрачев Алексей Александрович Коротаева Наталья Александровна	Заместитель начальника 17 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике
	Первый заместитель генерального директора АО «Реммаш»
	Начальник управления общественных связей Администрации города Глазова

Блинов Сергей Константинович	Директор МУП «Жилищно-коммунальное управление»
Касимов Ильшат Ильгизарович	Директор филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в городе Глазове
Чупина Надежда Львовна	Начальник сектора экономического анализа и планирования Администрации города Глазова
Мартынов Алексей Юрьевич	Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по УР в городе Глазове
Аккузин Максим Иванович	Врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципального отдела МВД России «Глазовский»
Данилов Василий Сергеевич	Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Глазова, Глазовского, Юкаменского, Ярского районов Главного управления МЧС РФ по Удмуртской Республике
Корепанов Игорь Владимирович	Директор филиала АО «Русатом Инфраструктурные решения» в городе Глазове

Приглашенные: начальник управления образования Администрации города Глазова Обухова О.О., руководители управляющих компаний города Глазова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Готовность сил и средств Глазовского городского звена Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к обеспечению безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

2. Готовность управляющих компаний к безаварийной работе в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

1 вопрос:

Готовность сил и средств Глазовского городского звена Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к обеспечению безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

СЛУШАЛИ Ильина А.Г.:

В соответствии с распоряжением Администрации города Глазова от 15.12.2023 года № 173/ОД «Об организации дежурства ответственных должностных лиц Администрации города Глазова на период с 29 декабря 2023 года по 08 января 2024 года» организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц Администрации города Глазова на период с 29 декабря 2023 года по 08 января 2024 года.

Принято постановление Администрации города Глазова от 15.12.2023 года № 14/24 «Об определении площадок для запуска пиротехнических изделий на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» в период новогодних и рождественских праздников 2024 года».

Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 15.12.2023 года № 349-РГ «О введении режима повышенной готовности в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в период новогодних и рождественских праздников» с 29 декабря 2023 года по 09 января 2024 года на территории Удмуртской Республики введен режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления, сил и средств Удмуртской тер-

риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

СЛУШАЛИ Данилова В.С.:

В предшествующий период новогодних и Рождественских праздников (с 31 декабря 2022 года по 08 января 2023 года) произошло 43 пожара, что на 16 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) (51), погибли 3 человека (АППГ – 7), получил травмы 1 человек (АППГ – 7). При этом доля пожаров в жилом секторе составила 70 % от их общего количества.

Основными причинами пожаров остаются: недостаток устройства и эксплуатации электрооборудования – 35 % (15), нарушение правил эксплуатации и неисправность печей – 33 % (14), неосторожное обращение с огнем – 19 % (8). Пожаров в результате нарушения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий не зарегистрировано.

Главным управлением МЧС России по Удмуртской Республике (далее – Главное управление) совместно с органами государственной власти и местного самоуправления спланирован и реализуется комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и их последствий в период проведения новогодних и Рождественских праздников.

С учетом сформированных перечней объектов, задействованных в проведении новогодних и Рождественских мероприятий, Главным управлением организована работа по проведению на них надзорных и профилактических мероприятий, в ходе которых особое внимание уделяется работоспособности систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системы противодымной вентиляции), знанию персоналом объекта действий в случае возникновения пожара, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, состоянию эвакуационных выходов и путей эвакуации.

Считаем, что в рассматриваемый период необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении новогодних и Рождественских праздников, в учреждениях социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, а также обеспечить постоянную готовность персонала к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Не менее важное направление в данный период – это реализация, хранение и применение пиротехнических изделий. Главным управлением и МВД России по Удмуртской Республике спланировано совместное проведение выездных обследований стихийных мест реализации и хранения пиротехники.

Во избежание хаотичного запуска пиротехнических изделий, и как следствие, – травм среди населения и причин возникновения пожаров, на территориях муниципальных образований необходимо определить места размещения специальных площадок с соблюдением требований пожарной безопасности (противопожарные расстояния до ближайших объектов (зданий и сооружений) должны составлять не менее 50 метров, а также не менее 100 метров до хвойного леса и не менее 30 метров до лиственного леса). Такие площадки необходимо оборудовать ограждением по периметру, информационными стендами с правилами безопасного использования пиротехнических изделий.

В целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, в период новогодних и Рождественских праздников личный состав Главного управления будет переведен на усиленный график несения службы. На объектах, задействованных в проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей и Рождественских мероприятий с массовым пребыванием людей, будет организовано дежурство личного состава Главного управления и Государственного учреждения Удмуртской Республики «Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики».

В связи с вышеизложенным, в целях обеспечения безопасного функционирования объектов, предлагаем в преддверии Новогодних и Рождественских праздников организовать комплекс профилактических мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей на объектах, а именно:

- провести инструктажи с сотрудниками и обслуживающим персоналом по мерам пожарной безопасности, действиям при возникновении чрезвычайной ситуации;

- обеспечить соблюдение противопожарного режима, в том числе связанного с использованием неисправных электронагревательных приборов, оставлением без присмотра теплогенерирующих приборов, установок и печей, содержанием в соответствии с требованиями путей эвакуации и эвакуационных выходов, источников противопожарного водоснабжения, средств связи, состоянием подъездов, проездов к зданиям и противопожарным водоемам, первичных средств пожаротушения;

- совместно с обслуживающими организациями проверить работоспособность систем противопожарной защиты (пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления, противопожарного водоснабжения, оповещения людей при пожаре), исправность систем электроснабжения и электрооборудования;

- обеспечить ежедневный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов;

- с обслуживающим персоналом учебных корпусов, общежитий и посетителями провести противопожарные инструктажи, а также организовать отработку действий персонала по эвакуации посетителей при срабатывании системы оповещения людей о пожаре;

- обеспечить объекты соответствующими памятками о мерах пожарной безопасности, в том числе по соблюдению требований пожарной безопасности при установке и проведении новогодних елок и использовании пиротехники;

- обеспечить ежедневный контроль за состоянием путей эвакуации и эвакуационных выходов в зданиях;

- исключить применение пиротехнических изделий, открытого огня внутри помещений, зданий, сооружений;

- определить в населенных пунктах места размещения специальных площадок для применения пиротехнических изделий, обеспечивающих нормативное безопасное расстояние до зданий, оборудованных информационными стендами, содержащими сведения о мерах безопасности при использовании пиротехники, а также информирование населения о расположении специальных площадок;

- при проведении профилактических мероприятий ориентировать население на соблюдение мер пожарной безопасности в быту, в том числе при эксплуатации отопительных печей, электронагревательных приборов, электросетей;

- усилить меры пожарной безопасности в период проведения праздничных новогодних и Рождественских мероприятий, в том числе:

1. обеспечить условия для безопасной эвакуации людей из зданий;

2. исключить в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа;

3. не допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми;

4. исключить эксплуатацию неисправного электрооборудования, в том числе праздничной иллюминации;

5. обеспечить исправность систем обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, источников противопожарного водоснабжения;

6. провести обучение и тренировки обслуживающего персонала и лиц, ответственных за проведение мероприятий;

7. уведомлять о проведении массовых мероприятий территориальные подразделения Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике

8. на весь период проведения мероприятий организовать дежурство ответственных должностных лиц.

Применение пиротехники необходимо осуществлять в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Требования пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 770 и инструкциями (руководствами) по эксплуатации заводов-изготовителей на продукцию.

СЛУШАЛИ Невоструева Д.В.:

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике от 12 декабря 2023 года № 1653 «Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в период новогодних и Рождественских праздников» и утвержденным планом мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и Рождественских праздников, в период с 13 декабря по 21 декабря 2023 года проведены следующие мероприятия:

- в соответствии с представленными перечнями объектов, задействованных в проведении новогодних и Рождественских мероприятий, в том числе с массовым пребыванием людей, разработаны графики и организовано дежурство личного состава 17 пожарно-спасательной части и ОНД и ПР г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов;

- откорректированы списки садоводческих некоммерческих товариществ с постоянным проживанием граждан, объектов с ночным пребыванием людей, а также мест хранения и реализации пиротехнической продукции;

- отработаны документы предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров на объекты с массовым пребыванием людей, в которых проводятся новогодние и Рождественские мероприятия, а также места реализации пиротехнической продукции;

- проведен осмотр источников наружного противопожарного водоснабжения на улицах, прилегающим к вышеперечисленным объектам;

- откорректирован список неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения;

- проведены дополнительные занятия с личным составом дежурных караулов по изучению района выезда, мест расположения вышеперечисленных объектов, а также тактики тушения пожаров и организации разведки.

В соответствии с письмом филиала АО «Русатом Инфраструктурные решения» «О предоставлении информации по ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения» на территории города Глазова неисправных пожарных гидрантов нет, но при повторном осмотре сотрудниками 17 ПСЧ выявили, что ПГ-166 расположенный по ул. Школьная, 16 не отремонтирован (отсутствует шток).

Также хотелось обратить внимание на очистку снега на проезжей части при помощи механизированной техники. В результате очистки дорог образуются большие сугробы загромождающие крышки люков, тем самым увеличивается время поиска пожарных гидрантов и установки пожарной техники на водоисточник, что может повлечь за собой необратимые последствия в ходе тушения пожара. Также следует уделить внимание на пожарные гидранты, установленные в частном жилом секторе, обозначенные красными конусами, при очистке дорог и тротуаров от снега данные конусы сдвигаются, тем самым вводя в заблуждение при их поиске.

Согласно решению протокола заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности № 6 от 23 ноября 2023 года руководители предприя-

тий и организаций, имеющих в своем ведении источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, не представили акты проверок в 17 ПСЧ, кроме МУП «ЖКУ».

СЛУШАЛИ Шейко Е.Ю.:

Автомобильные дороги:

В период до 31 декабря 2023 года и в январе 2024 года содержанием автомобильных дорог продолжит заниматься МУП ЖКУ. На сегодняшний день на расчистке автомобильных дорог и тротуаров занято ежедневно 24 единицы техники. Работы по расчистке и обработке реагентами проводятся практически круглосуточно в зависимости от погодных условий. На данный момент с территории города вывезено уже более 18000 м³ снега, израсходовано песчано-солевой смеси 1514 тонн. Прошу обратить внимание и обеспечить безопасные подходы к пешеходным переходам, не допускать образование скользкости и коллейности как на магистральных автомобильных дорогах, так и на пешеходных тротуарах.

Коммунальные сети:

На данный момент с ООО «Газпромгазораспределение Ижевск» филиал в г.Глазове заключен муниципальный контракт на содержание муниципальных газопроводов. Безхозные сети отсутствуют, аварийно-диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме.

До конца 2023 года будет заключен муниципальный контракт на содержание сетей наружного уличного освещения на 2024 год. На данный момент сети обслуживаются ООО «Горсвет».

Сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в рамках заключенного концессионного соглашения содержаться и обслуживаются АО «Русатом инфраструктурные решения» Филиал в г.Глазове. Аварийных ситуаций на данный момент в зимний период не допущено, инциденты устраняются в нормативные сроки. Прошу обратить внимание и по возможности в период праздничных дней усилить аварийные бригады персоналом.

Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме согласно температурного графика и режимных карт. Аварийные ситуации отсутствуют, инциденты отсутствуют. Сформирован и находится на всех 4 источниках запас резервного топлива.

Электрические сети обслуживаются ООО «Электрические сети Удмуртии», сформированы аварийные и восстановительные бригады. Безхозные сети отсутствуют.

СЛУШАЛИ Науменко Л.Э.:

Подготовлен приказ Управления культуры, спорта и молодежной политики от 13.12.2023 года № 64/ОД «О принятии мер безопасности на период празднования Нового года – 2024 годов и об утверждении графиков дежурств ответственных лиц Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова» с 30.12.2023 по 08.01.2024 и направлен в подведомственные учреждения.

Во всех учреждениях, подведомственных УКСиМП издаются приказы о принятии мер безопасности на период празднования Нового года – 2024, разрабатываются графики дежурств ответственных лиц в период Новогодних и Рождественских праздников с 30.12.2023 по 08.01.2024, до 25 декабря 2023 года документы будут направлены в УК-СиМП.

В 4 квартале в ДШИ были проведены тренировки по действиям персонала и обучающихся объектов при совершении (при угрозе совершения) террористических актов, в том числе – при вооруженном нападении на объект (с учетом разработанных алгоритмов действий персонала), а также объектовые тренировки по эвакуации воспитанников и сотруд-

ников учреждения в случае пожара, проверена исправность и готовность к применению первичных средств пожаротушения, систем оповещения при пожаре.

В период Новогодних и Рождественских праздников с 30.12.2023 по 08.01.2024 в подведомственных учреждениях будет организовано дежурство сотрудников учреждения соответствии с утвержденными графиками (копии приказов будут направлены в УК-СиМП).

Особое вынимание будет обращено на усиление контрольно-пропускного режима и охраны учреждения в дни проведения Новогодних утренников и праздничных дней, зимних каникул с 30.12.2023 по 08.01.2024.

Руководителями учреждений будет проведены инструктажи с сотрудниками учреждения по вопросам антитеррористической защищенности, инструктажи по соблюдению мер пожарной безопасности в период Новогодних и Рождественских праздников, зимних каникул с 30.12.2023 по 08.01.2024.

В случае возникновения пожара, действия работников учреждения и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь будут направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

СЛУШАЛИ Обухову О.О.:

Начальником управления образования издан приказ от 19 декабря 2023 года № 631-ОД «Об усилении мер безопасности образовательных организаций в период Новогодних и Рождественских праздников». Данный приказ направлен во все образовательные организации.

На руководителей образовательных организаций возложена персональная ответственность за обеспечение безопасности обучающихся в период проведения Новогодних и Рождественских праздников.

В образовательных организациях составлены графики дежурства, которые сданы в управление образования, будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц администрации, сотрудников. Руководителями будет организована внеплановая проверка дежурства ЧОП и административных дежурных.

Проведены внеплановые инструктажи с сотрудниками образовательных организаций по действиям при угрозе или возникновения чрезвычайной ситуации.

Введен запрет на применение пиротехнических изделий, открытого огня внутри зданий при проведении новогодних мероприятий в зданиях образовательных организациях и на территориях.

Графики проведения новогодних мероприятий в образовательных организациях направлены в отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов.

Проведена проверка работоспособности инженерно-технических средств охраны (тревожных кнопок, стационарных телефонов, автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, первичных средств пожаротушения, систем видеонаблюдения).

Перед началом зимних каникул будет проведена разъяснительная работа с детьми, с родителями обучающихся по темам:

- обеспечение безопасности детей на воде, в том числе, связанные с выходом детей и подростков на лед;
- соблюдение безопасности при применении пиротехнических изделий;
- соблюдение безопасности на транспорте (при организованных перевозках);
- соблюдение безопасности на железнодорожных путях и транспорте;
- соблюдение безопасности при проведении организованных мероприятий в зданиях и сооружениях, а также на открытых городских площадках;
- по соблюдению правил безопасного поведения на дороге, на улицах города;

- по соблюдению правил пожарной безопасности и правил пользования печами в частных домах, дачных и садовых комплексах.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о готовности сил и средств Глазовского городского звена Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к обеспечению безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников принять к сведению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций обеспечить безусловное выполнение в подведомственных учреждениях первоочередных противопожарных мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций обеспечить соблюдение противопожарного режима, в том числе связанного с использованием неисправных электронагревательных приборов, оставлением без присмотра теплогенерирующих приборов, установок и печей, содержанием в соответствии с требованиями путей эвакуации и эвакуационных выходов, противопожарных водосточников, первичных средств пожаротушения.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций усилить меры пожарной безопасности в период проведения праздничных новогодних и Рождественских мероприятий, в том числе:

- обеспечить условия для безопасной эвакуации людей из зданий;
- исключить применение пиротехнических изделий внутри зданий, сооружений, а также вне специально оборудованных для этих целей площадок;

- исключить в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях первого этажа;

- не допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми;

- исключить эксплуатацию неисправного электрооборудования, в том числе праздничной иллюминации;

- обеспечить исправность систем обнаружения и оповещения о пожаре, провести проверку их срабатывания и прохождения сигнала в 17 ПСЧ, первичных средств пожаротушения, источников противопожарного водоснабжения;

- провести обучение и тренировки обслуживающего персонала и лиц, ответственных за проведение мероприятий;

- уведомлять о проведении массовых мероприятий территориальные подразделения Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике не позднее, чем за 15 дней до их проведения (распоряжение Правительства УР от 28 декабря 2009 г. № 1152-р «О мерах по обеспечению пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий»);

- на весь период проведения мероприятий организовать дежурство ответственных должностных лиц, графики дежурств ответственных должностных лиц предоставить в ЕДДС города или в отдел по делам ГО и ЧС Администрации города.

5. Не допускать проведение праздничных мероприятий в зданиях при наличии нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью граждан.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций обеспечить усиление контроля за противопожарным состоянием жилья, объектов экономики и жизнеобеспечения в период новогодних и рождественских праздников. Организовать своевременную уборку территорий, организаций, подъездных путей и источников противопожарного водоснабжения от снега и льда.

7. Рекомендовать отделу надзорной деятельности г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов усилить проведение профилактических мероприятий сотрудниками Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике во взаимодействии с органами местного самоуправления, органами внутренних дел, социальными службами, иными заинтересованными службами и организациями. При проведении профилактических мероприятий ориентировать население на соблюдение мер пожарной безопасности в быту, в том числе при эксплуатации отопительных печей, электронагревательных приборов, электросетей.

8. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций провести инструктажи с сотрудниками и обслуживающим персоналом по мерам пожарной безопасности, в том числе в быту, действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций организовать в период новогодних и рождественских праздников круглосуточное дежурство руководящего состава, аварийных бригад. Графики дежурств ответственных должностных лиц предоставить в ЕДДС города или в отдел по делам ГО и ЧС Администрации города

10. Рекомендовать директору филиала АО «РИР» Корепанову И.В.:

- принять меры по ремонту неисправного пожарного гидранта с предоставлением информации в 17 ПСЧ;

- продолжить осмотр источников наружного противопожарного водоснабжения согласно графика дополнительного осмотра;

- проводить своевременную очистку пожарных гидрантов после выпадения значительных осадков (снега), в том числе в Новогодние и Рождественские праздники.

11. Руководителям предприятий и организаций при очистке дорог своевременно очищать пожарные гидранты, находящиеся на краю проезжей части, не сдвигать конусы.

12. Руководителям предприятий и организаций, имеющим в своем ведении источники наружного противопожарного водоснабжения, предоставить акты проверок пожарных гидрантов, пожарных водоемов в 17 пожарно-спасательную часть до 29.12.2023 года, на адрес электронной почты: danilov.ae@18.mchs.gov.ru.

13. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний провести обходы сетей и территорий с целью выявления возможно открытых люков коммуникационных колодцев и принять меры к их закрытию.

14. О всех происшествиях в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников докладывать немедленно в ЕДДС города по телефонам 5-00-67, 2-86-12.

2 вопрос:

Готовность управляющих компаний к безаварийной работе в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

СЛУШАЛИ Коновалова С.Н.:

В связи с неблагоприятными погодными условиями необходимо безотлагательно провести ряд мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жителей и готовности управляющих компаний к безаварийной работе в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

СЛУШАЛИ Шейко Е.Б.:

В связи с необходимостью обеспечения безопасной работы по технической эксплуатации и санитарной очистке МКД, городской территории в Новогодние праздничные и выходные дни с 30.12.2023 г. по 08.01.2024 г. прошу в протокол КЧС внести следующие поручения (данные поручения направлены официальным письмом УЖКХ во все УО):

Всем управляющим организациям города Глазова:

1. До 31.12.2023г., 02.01.2024 г., 04.01.2024 г., 06.01.2024 г., 08.01.2024 г. с 6.00 до 11.00 час. организовать выход персонала на уборку придомовой территории, подъездов, тротуаров. Контейнерные площадки, мусорокамеры очищать ежедневно. При обильных снегопадах, работы по расчистке проводить ежедневно.

2. Организовать в ежедневном режиме мониторинг и при необходимости проведение работ по сбиванию сосулек, снежных свесов с кровель, опасные участки оградить сигнальной лентой.

3. Обеспечить обработку противогололедными реагентами тротуаров во дворах многоквартирных домов.

4. Обеспечить круглосуточную работу аварийно-диспетчерских служб.

5. Организовать в срок до 30.12.2023г. обход подвальных и чердачных помещений на проверку наличия запирающих устройств.

6. Обратит внимание на исправность и работоспособность лифтового хозяйства, внутридомовое газовое оборудование, внутридомовые сети тепло-, водо-, электро-снабжения и водоотведения.

МУП ЖКУ дополнительно:

1. Для обеспечения бесперебойной работы АДС организовать дополнительные смены в составе: 1 мастер по ремонту. 2 монтажника санитарно-технических систем и оборудования. 2 электромонтера в каждой смене, согласно утвержденных графиков.

2. Начальникам ЖЭК № 1, 2, 3, 4 организовать дежурство работников (руководителей и специалистов, сварщиков, кровельщиков, плотников, электромонтеров, монтажников санитарно-технических систем).

3. Начальнику службы благоустройства организовать дежурство на дому руководителей, электрогазосварщиков, слесарей по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов с 30.12.2023 г. по 08.01.2024 г.

4. В ежедневном режиме проводить осмотр и предпринимать меры по недопущению посторонних лиц в аварийные дома по адресам: ул. Куйбышева, 48, ул. Дзержинского 2а.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о готовности управляющих компаний к безаварийной работе в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников принять к сведению.

2. Исходя из средней скорости очистки кровель одной бригадой в сутки (при сплошной очистке) – 4 кровли, для обеспечения безопасности к 25.12.2023 года, необходимо создать и приступить к работе 22.12.2023 года:

- МУП «Жилищно-коммунальное управление» - 16 бригад;

- ООО «Глазов.Дом» - 2 бригады;

- ООО «УК «КапиталРезерв» - 1 бригада;

- ООО УК «Вектор» - 1 бригада;

- ООО «АБК» - 1 бригада;

- ООО «УК «7К» - 1 бригада;

- МБУ «Служба эксплуатации и ремонта» для очистки общеобразовательных организаций – 1 бригада;

- МБУ «Служба эксплуатации и ремонта» для очистки дошкольных образовательных учреждений – 2 бригады;

- МБУ «Служба эксплуатации и ремонта» для очистки учреждений культуры – 1 бригада.

3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний города Глазова и директору МУП «Жилищно-коммунальное управление»:

3.1. В срок до 14.00 часов 22.12.2023 года представить в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова график очистки кровель на 22 – 25 декабря 2023 года (в первую очередь периметр от сосуллек).

3.2. Ежедневно до 16.00 часов представлять в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова фото-отчет очистки кровель.

3.3. В срок до 26.12.2023 года представить в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова графики уборки дворовых территорий в период с 22 декабря 2023 года по 08 января 2024 года.

3.4. В срок до 26.12.2023 года провести очистку ливневых решеток.

3.5. Провести очистку мест расположения пожарных гидрантов, установить ограждения (конусы) над люками гидрантов.

3.6. На досках объявлений в жилых домах разместить информацию о запрете использования пиротехнических изделий во дворах с указанием площадок, разрешенных для запуска пиротехнических изделий гражданами в период новогодних и рождественских праздников:

- центральная площадь парка культуры и отдыха им. М. Горького;

- пустырь на четной стороне улицы Удмуртская в районе остановки общественного транспорта «Поселок ПТФ»

Также в объявлениях необходимо информировать граждан о запрете использования беспилотных летальных аппаратов в период новогодних и рождественских праздников.

3.7. Проверить продухи, чердаки и подвалы домов, при необходимости всё закрыть.

Глава города Глазова –
председатель комиссии




С.Н. Коновалов

Секретарь Комиссии

А.С. Дзюина