



БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧИ



МЧС.медиа






**ПЕЧИ И ДЫМОХОДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ИСПРАВНЫМИ, БЕЗ ТРЕЩИН,
ОШТУКАТУРЕННЫ И ПОБЕЛЕННЫ**



МЧС.медиа





**В ПЕРИОД ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
ДЫМОХОДЫ НЕОБХОДИМО ОЧИЩАТЬ
ОТ САЖИ НЕ МЕНЕЕ
ОДНОГО РАЗА В 2 МЕСЯЦА**



МЧС.медиа





**ДЫМОХОДЫ И ПЕЧИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СГОРАЕМЫХ
И ТРУДНОСГОРАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ
СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ
ОТСТУПКИ И РАЗДЕЛКИ ИЗ НЕСГОРАЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ**




МЧС.медиа





4

**ПЕРЕД ТОПОЧНОЙ ДВЕРЦЕЙ ПЕЧИ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИБИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ
РАЗМЕРОМ 50X70 CM**





**ЧТОБЫ НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕКАЛА ПЕЧИ,
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТОПИТЬ ЕЁ ДВА-ТРИ РАЗА
В ДЕНЬ И НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ ПО ПОЛТОРА ЧАСА.**



МЧС.медиа





ЗАПРЕЩАЕТСЯ



эксплуатировать печи с трещинами и неплотно прилегающими топочными дверцами



использовать для розжига горючие жидкости



сушить на печи и в непосредственной близости от неё дрова, обувь, одежду



оставлять топящуюся печь без присмотра и поручать присмотр за ней детям



МЧС.медиа

